

BAUER 电机综合选型样本二---中文

BAUER 电机成立于 1927 年。90 多年来，作为智能驱动系统主要制造商，BAUER 一直在全球范围内成长，成为高品质，极其可靠的齿轮电机的首选来源。在驱动技术上，BAUER 工程师开发出先进技术的解决方案，其特征就是在于节能马达与最佳齿轮箱配合，为客户提供最低的拥有成本。

BAUER 电机选型

驱动配置

在生产工厂和设备在制造商品和产品时，必定会用到运动。减速电机就是用于在固定的生产设备中产生运动。驱动配置的目的是对于每种类型的运动，获得最优性能的电机。机器和设备的运动存在多种形式。有经验的工程师将运动归纳为一些标准类型：

- 连续直线运动
- 往复直线运动
- 水平直线运动
- 垂直或倾斜直线运动（用于提升或减轻载荷）
- 连续旋转或往复旋转运动

所有的运动均可以分为以下阶段：

- 加速阶段
- 匀速阶段
- 制动（减速）阶段

当选择驱动时，必须单独检测每个运动阶段，目的就是得到该运动阶段的最大负载。在得到最大负载后才能够选择驱动系统。

基于效率的驱动配置

根据 IEC 60034-30 标准和 ErP 2009/125/EC EU，在工业生产中利用潜在的节能技术已经是十分紧迫并且具有法律强制性。

在工业应用领域，电动机消耗大部分电力能源（接近 70%）。电动机在大部分领域里均有广泛的应用。比如风力、泵、磨床、轧钢厂、提升设备、运输和输送设备、家用电器、办公设备。

电力驱动系统由于具有广泛的应用，所以它是节约能耗的主要目标。由于电动机消耗了大量的电力能源，甚至提高很小的效率都能够节约很多的能量。

在很多应用案例中，尤其是运输和输送设备，三相鼠笼式电动机有必要进行减速来使用。这可以使用外部的牵引齿轮箱或使用外部或集成的减速齿轮箱。考虑到节约能源，齿轮箱单元和传动构件的效率就不能够被忽略。

环境分析

电动机容量利用率是电动机能量利用率的一个特别重要的因素。

简单的将只有 50% 容量利用率的电动机换成更小型号的 100% 容量利用率并不能减少能耗，不像那些错误的假设，部分负载的电动机浪费更少的能量从而获得更高的效率。

电动机节能

根据电动机规范 16640/2009/EC, 具有法律约束的 EU ErP 2009/125/EC 规定 IE2 (高效率) 作为新电动机在连续工作时的最低效率, 并于 2011 年 6 月 16 号生效。

轴强度

在减速电机选型中, 对于选定的齿轮减速比和轴承类型 (普通或加强型), F_q 是允许的正交力 F_{RN} or F_{Rv} 。

在减速电动机选型中, 对于选定的齿轮箱, F_{qmax} 是允许的最大正交力。(包括常规和加强型轴承)。

输出轴径向力和轴向力

对于每个带有实心轴的减速电机, 所允许的位于输出轴中间 ($X=L/2$) 的径向力 $F_{R(N,V)}$ 列在电动机选型表格中。表格中的数据对于地脚固定和法兰固定均适用。如果力的作用点 F_X 不在中间处, 则所允许的径向力要考虑到轴承寿命和轴的强度来重新计算。

负载系数

载荷系数反映了相对负载 P/P_N 电动机运行时的占空比。相对负载对于允许的起停频率有二次方大的影响。而占空比的影响取决于工作条件。在空载或负载很小的情况下, 电动机会由于相对较长的冷却时间, 应力降低。但在额定载荷或超载的情况下, 电动机会因为负载损失而应力增加。

空载起停

如果起停频率高于正常水平 (典型值为每小时 60 次), 在电动机选型上必须根据电力传输类型考虑额外的热负荷和额外的机械负荷。空载起停频率 Z_0 是电动机空载运行 (无外部惯性矩) 情况下, 每小时的启动次数。此时, F 级绝缘材料的绕组温度在允许范围内。

电机功率的确定

电动机所需要的功率通常能够按照下式来计算:

$$P = (F \times V) / \eta$$

正如之前所述, 所有的运动能够分为加速阶段 (动态功率), 匀速阶段 (静态功率), 制动 (减速) 阶段。电动机所产生的力 F 需要克服所有反作用力, 包括滚动摩擦、滑动摩擦、重力、加速度以及在驱动链上的力。根据运动类型的不同, 力 F 对于所需功率的选择有很大的影响, 必须对于每个应用实例进行明确的判断。

BAUER 齿轮箱选型

实心轴齿轮箱

请特别注意传动构件和输出轴的配合公差。如果可能的话, 请采用 DIN332 标准。配合安装通常在传动构件加热到大约 100 度时进行, 这样更容易安装。定位孔的公差尺寸为 ISOH7。

在两侧都带有实心输出轴的齿轮箱 (代号 -.3), 两键的直线度按照 DIN7168 公差标准, 精确度为 “精细标准”。

空心轴齿轮箱

空心输出轴通常与从动实心轴配合使用。齿轮箱必须无约束安装和轴向固定。（安装帮助请根据描述带键槽空心轴齿轮箱的安装注意事项）如果由空心轴驱动实心轴，或者是因为其它原因，齿轮箱上某处存在不圆度（如法兰）。

锁紧盘安装

锁紧盘（SSV）能够在无键槽轮毂和光滑轴之间传递很大的扭矩。SSV 能够通过螺栓很容易的安装和拆卸。如果所选的 SSV 正确安装和配合，那么最大传输扭矩大于各电动机规定的标准破坏扭矩。

扭矩约束

平行轴减速电机需要一个合适的平衡反作用扭矩的装置。平行轴齿轮箱带有标准的铸造扭矩臂。伞齿轮式和蜗轮蜗杆式齿轮箱可以按照要求设计带有螺栓固定的扭矩臂，可以固定在齿轮箱的“V”边。确保当驱动轴转动改变时扭矩臂不产生过大约束力是非常重要的。例如过大的约束力可能导致在起停和反转时产生过大的冲击扭矩。

安装带键槽空心轴减速箱

- （1）空心轴和用户实心轴装配螺栓拧入从动轴末端的螺纹孔中，拧上螺母，压紧压块和定位环，使齿轮箱和轴固连。
 - （2）轴向拧紧压块旋转并通过固定螺钉与定位环压紧。
 - （3）移除顶盖位于轴端和定位环之间，拧动螺栓，推动实心轴离开减速电机空心轴。
- 可以按照要求提供所需零件加工图，但这些零件并不在供货范围之内。

齿轮箱冷却

齿轮箱在恶劣的工作环境下工作，如果润滑效果好，会增加齿轮箱的寿命。高油位或者减速比会引起非常高的温度，所以齿轮箱应该按照标准增加一个通气阀。根据要求或者为了适应更高的外界环境温度，所有尺寸大于 10 的齿轮箱都可以配置一个通气阀。


润滑

所有齿轮箱在出厂时已经加入润滑油保护，使齿轮箱适合于工作在-20 度到 40 度。润滑油用量随安装位置的不同而不同，可以从铭牌上找到此值。在操作说明上提供了润滑油的种类。可以要求提供其它工作温度范围内和特别应用的润滑油。

润滑量

电机铭牌上标有对于不同安装形式的润滑量（标记“oil can”）。根据安装位置，如果齿轮和旋转轴承在顶部，应特别注意确保得到良好润滑。在特定的情况下，应该注意油面位置

爱泽工业 (IZE_INDUSTRIES BAUER) 常用备件及到货型号：



IZE_INDUSTRIES BAUER 减速机 BG04-31/D04LA4-TF 0.12kW
 IZE_INDUSTRIES BAUER 减速机 BG04-31/DU04LA4/C2-SP 26154570-6 0.06KW
 IZE_INDUSTRIES BAUER 减速机 BG04-31/P04LA32/EMV
 IZE_INDUSTRIES BAUER 减速机 BG05-11/D05LA4-K/E003B9 1978084-1
 IZE_INDUSTRIES BAUER 减速机 BG05-31/D05LA2 26350222-46
 IZE_INDUSTRIES BAUER 减速机 BG06-11/DWU06LA8 26055998-2
 IZE_INDUSTRIES BAUER 减速机 BG06-11/DWU08LA12 Z26149401-3
 IZE_INDUSTRIES BAUER 减速机 BG06-31/D04LA4/SP 1904273.3
 IZE_INDUSTRIES BAUER 减速机 BG06-31/D04LA4/SP 26597568-1
 IZE_INDUSTRIES BAUER 减速机 BG06-31/D04LA4/SP 26784358-9
 IZE_INDUSTRIES BAUER 减速机 BG06-31/D04LA4-TF/SP 26784402-11
 IZE_INDUSTRIES BAUER 减速机 BG06-31/D06LA4/AM 274081-1 0.18kw
 IZE_INDUSTRIES BAUER 减速机 BG05-31/D04LA4-S/E003B9 26571987-1
 IZE_INDUSTRIES BAUER 减速机 BG05-31/D04LA4-S/E003B9, 26447237-5 0.12kw
 IZE_INDUSTRIES BAUER 减速机 BG06-31/D06LA8/C2-SP 2637556-1
 IZE_INDUSTRIES BAUER 减速机 BG06-31/D06LA8/SP
 IZE_INDUSTRIES BAUER 减速机 BG06-31/D07LA4-TX/SP
 IZE_INDUSTRIES BAUER 减速机 BG06-31/P05LA32-G/EMV-SP 10448872-010-1
 IZE_INDUSTRIES BAUER 减速机 BG10-11/D09SA4-TX-G-FV-S/E008B9/SP
 IZE_INDUSTRIES BAUER 减速机 BG10-27/D05LA4-TF/SP
 IZE_INDUSTRIES BAUER 减速机 BG10-27/DWU08LA12 Z25774677-2 A/171Z1364
 IZE_INDUSTRIES BAUER 减速机 BG10-37/D06LA4, 2038119-1, 171L4640
 IZE_INDUSTRIES BAUER 减速机 BG10Z-11/D06LA8/SP 1883817-2
 IZE_INDUSTRIES BAUER 减速机 BG20-11/D08MA4-TOE/C3/SP
 IZE_INDUSTRIES BAUER 减速机 BG20-11/DHE09XA4C-TF-G-K 序号 ESX027A9H
 IZE_INDUSTRIES BAUER 减速机 BG20-37/P05LA25-G/E003B4/EMV-SP 1066037
 IZE_INDUSTRIES BAUER 减速机 BG30Z-37-C/DNFXD07L0D4 26721889-1

IZE_INDUSTRIES	BAUER 减速机	BG40-11/D08LA4	1965027-1
IZE_INDUSTRIES	BAUER 减速机	BG40-11/DHE09LA4/1.1KW	
IZE_INDUSTRIES	BAUER 减速机	BG40-11/DHE09SA4/0.75KW	
IZE_INDUSTRIES	BAUER 减速机	BG50-11/D11LA4-TX/SP5.5KW	987998-1
IZE_INDUSTRIES	BAUER 减速机	BG50-11/DHE09LA4/1.1KW	
IZE_INDUSTRIES	BAUER 减速机	BG50Z-11/D08MA4	
IZE_INDUSTRIES	BAUER 减速机	BG50Z-37/DHE08XA4-TF-G-S/ESX10A9/SP	
IZE_INDUSTRIES	BAUER 减速机	BG50Z-37/DSE08LA4-TF-G-S/ESX010A9	
IZE_INDUSTRIES	BAUER 减速机	BG50Z-37/DSE08LA4-TF-G-S/ESX010A9	
IZE_INDUSTRIES	BAUER 减速机	BG60_11/D09SA4	
IZE_INDUSTRIES	BAUER 减速机	BG60-11/D11LA4-TF	
IZE_INDUSTRIES	BAUER 减速机	BG60-11/D13MA4-TF-G-FV/C1-SP	
IZE_INDUSTRIES	BAUER 减速机	BG60-11/D16MA4-TX-FV/C1	
IZE_INDUSTRIES	BAUER 减速机	BG70Z-27W/DPE09LA4-D/C3-SP	26288849-6
IZE_INDUSTRIES	BAUER 减速机	BG70Z-27W/DPE09LA4-D/C3-SP	601385-1
IZE_INDUSTRIES	BAUER 减速机	BG70Z-27WD08LA4-DIC2-SP	
IZE_INDUSTRIES	BAUER 减速机	BG80-11/D11LA4-TF/C2-SP	25166832-2
IZE_INDUSTRIES	BAUER 减速机	BG80-11/D16LA42	
IZE_INDUSTRIES	BAUER 减速机	BG90-81/D18 XA4/C2-SP	

BF 系列轴装式减速电机-特点

如需更多 [BF 系列](#) 平行轴减速电机选型资料或样本, 请随时联系爱泽工业(86-21-3535 0722), 或者访问网站 www.ize-industries.com, 我们将尽全力解决您的问题。

扭矩 90 ... 18.500 Nm

完全封闭, 密封防尘和喷水

15000 小时后润滑更换

低噪声传动

电源连接 110 ... 690V, 50 / 60Hz

外壳 IP65 (标准), IP66 (可选)

连接标准与 CAGECLAMP®

附加功能:

连接插头连接器。

集成逆变器最高可达 7, 5kW。

CE 标志

CSA, UL, ATEX, GOST, CCC, ISO9001, ISO14001, OHSAS18001

根据 EN 60034 的电机

电机功率 0.0kW ... 75kW

腐蚀保护

COR01, COR02, COR03

整个产品的空心轴尺寸甚至是最小的尺寸, 易于成本有效地应用。

爱泽工业 (IZE_INDUSTRIES BAUER) 常用备件及到货型号:



IZE_INDUSTRIES BAUER 减速机 BF20-04/D08MA4-TOF
 IZE_INDUSTRIES BAUER 减速机 BF30-04/D08LA4-S/E008B9/0.75KW/AC400V
 IZE_INDUSTRIES BAUER 减速机 BF40-44W NO. E25448932-3 1.5KW
 IZE_INDUSTRIES BAUER 减速机 BF40-74W NO. 25437853-2 1.1KW
 IZE_INDUSTRIES BAUER 减速机 BF50-04/D11MA4-TF/SP
 IZE_INDUSTRIES BAUER 减速机 BF50-05A/D13MA4
 IZE_INDUSTRIES BAUER 减速机 BF70-05A/D18LA4-TF
 IZE_INDUSTRIES BAUER 减速机 BF70-41W/D16MA4/ST 1959937-1
 IZE_INDUSTRIES BAUER 减速机 BF70-71/D11LA4-TF/SP
 IZE_INDUSTRIES BAUER 减速机 BF70Z-04/D13LA84-TOE 2084340-4
 IZE_INDUSTRIES BAUER 减速机 BF70Z-44/D09LA4-S/ESX010A9/SP 188N6686
 IZE_INDUSTRIES BAUER 减速机 BF80X-31/D13LA4-TF-K/E07GB9 9.5KW
 IZE_INDUSTRIES BAUER 减速机 BF80X-41W/D18LA4W/SP

BK 系列锥齿轮减速电机-特点

如需更多BK 系列伞齿轮减速电机选型资料或样本,请随时联系爱泽工业(86-21-3535 0722),或者访问网站 www.ize-industries.com,我们将尽全力解决您的问题。

扭矩 80 ... 18.500 Nm

多功能的安装方式

完全封闭,密封防尘和喷水

15000 小时后润滑更换

低噪声传动

电源连接 110 ... 690V, 50 / 60Hz

外壳 IP65 (标准), IP66 (可选)

连接标准与 CAGECLAMP®

附加功能:

连接插头连接器。

集成逆变器最高可达 7,5kW。

CE 标志

CSA, UL, ATEX, GOST, CCC, ISO9001, ISO14001, OHSAS18001

根据 EN 60034 的电机

腐蚀保护

COR01, COR02, COR03

整个产品的空心轴尺寸甚至是最小的尺寸，易于成本有效地应用。

爱泽工业 (IZE_INDUSTRIES BAUER) 特价经销、常用备件型号：



IZE_INDUSTRIES BAUER 减速机 BK10-24VW/D08LA4-K315B/E008B6/SP
 IZE_INDUSTRIES BAUER 减速机 BK10-31V/D09LA4-TF-D/C3 1.5KW M 2071730-1
 IZE_INDUSTRIES BAUER 减速机 BK10-610/D07LA4-TOF no:M 25279978-1
 IZE_INDUSTRIES BAUER 减速机 BK10-61U/D08LA4-TF-K/E008B9/SP 0.75KW
 IZE_INDUSTRIES BAUER 减速机 BK10-61U/DSE08LA4-TF-K/ESX010A9/SP
 IZE_INDUSTRIES BAUER 减速机 BK10G06-24V/D05LA4-S/E003B9/SP
 IZE_INDUSTRIES BAUER 减速机 BK20-11U/D08MA4-TF-FV-K/E008B5/SP
 IZE_INDUSTRIES BAUER 减速机 BK20-54VU/D09SA4-D/C3 1.1KW 25561869-1
 IZE_INDUSTRIES BAUER 减速机 BK30G06-24V/D06LA12-S/E003B9/SP
 IZE_INDUSTRIES BAUER 减速机 BK30Z-74H/D06LA4 2083909-2
 IZE_INDUSTRIES BAUER 减速机 BK40G10-34V/D06LA4-D-S/E003B9/SP
 IZE_INDUSTRIES BAUER 减速机 BK60-54VL/DSE16XB4-TF-S/ES125A9/SP
 IZE_INDUSTRIES BAUER 减速机 BK70-13U/D16XA4-TF-S/ZSX300A9 22KW
 IZE_INDUSTRIES BAUER 减速机 BK70-56HUA/D16XA4-TFRL 25238838-1
 IZE_INDUSTRIES BAUER 减速机 BK70Z-74HW/D09XA4-TF/C2-SP

BS 系列蜗轮蜗杆减速电机-特点

如需更多 [BS 系列](#) 蜗轮蜗杆减速电机选型资料或样本，请随时联系爱泽工业（86-21-3535 0722），或者访问网站 www.ize-industries.com，我们将尽全力解决您的问题。

额定功率高达 5,5 kW。

扭矩 25 ... 1.000 Nm

多功能的安装方式

完全封闭，密封防尘和喷水

15000 小时后润滑更换

低噪声传动

电源连接 110 ... 690V, 50 / 60Hz

外壳 IP65 (标准), IP66 (可选)

连接标准与 CAGECLAMP®

附加功能:

连接插头连接器。

集成逆变器最高可达 7,5kW。

CE 标志

CSA, UL, ATEX, GOST, CCC, ISO9001, ISO14001, OHSAS18001

根据 EN 60034 的电机

腐蚀保护

COR01, COR02, COR03

整个产品的空心轴尺寸甚至是最小的尺寸，易于成本有效地应用。

爱泽工业 (IZE_INDUSTRIES BAUER) 特价经销、常用备件型号:





IZE_INDUSTRIES BAUER 减速机 BS02-12U/D04LA4-S/E003B9 0.06KW 25795467-4

IZE_INDUSTRIES BAUER 减速机 BS02-37V/D04LA4/SP

IZE_INDUSTRIES BAUER 减速机 BS02-37V/D04LA8/SP, 0.02kW, 13r/min;

IZE_INDUSTRIES BAUER 减速机 BS02-37V/D04LA8-TF/SP 26389095-1

IZE_INDUSTRIES BAUER 减速机 BS02-63U/D04LA4 26784388-13

IZE_INDUSTRIES BAUER 减速机 BS02-71V/D05LA4-TOF/SP 26539522-2

IZE_INDUSTRIES BAUER 减速机 BS02-71V/DU04LA4 26784372-16

IZE_INDUSTRIES BAUER 减速机 BS02-71V/DU04LA4 26784372-15

IZE_INDUSTRIES BAUER 减速机 BS02-71V/DU05LA4-TOF/SP

IZE_INDUSTRIES BAUER 减速机 BS02-71V/DU05LA4-TOF/SP

IZE_INDUSTRIES BAUER 减速机 BS02-71V/DU05LA4-TOF/SP

IZE_INDUSTRIES BAUER 减速机 BS02-72H/DU05LA4-TOF/SP

IZE_INDUSTRIES BAUER 减速机 BS02-72H/DU05LA4-TOF/SP 26409028-6

IZE_INDUSTRIES BAUER 减速机 BS02-72H/DV05LA4-TOF/SP

IZE_INDUSTRIES BAUER 减速机 BS02-74V/D06LA4-TF 26054356-4 片

IZE_INDUSTRIES BAUER 减速机 BS03-34H/D08MA4

IZE_INDUSTRIES BAUER 减速机 BS03-34H/D08MA4-TOF 220-240-277V

IZE_INDUSTRIES BAUER 减速机 BS03-38H/D08LA6 25851605-16

IZE_INDUSTRIES BAUER 减速机 BS03-63L/D07LA4-S/E003B9

IZE_INDUSTRIES BAUER 减速机 BS03-63L/D07LA4-S/E003B9 25799216-2

IZE_INDUSTRIES BAUER 减速机 BS03-63U/D07LA4-S/E003B9 25978744-2

IZE_INDUSTRIES BAUER 减速机 BS03-81/D05LA4-TOF/SP 26288120-7

IZE_INDUSTRIES BAUER 减速机 BS03-81/D05LA4-TOF/SP 26288120-7

IZE_INDUSTRIES BAUER 减速机 BS04-63U/D04LA2/SP 4180306EL101119800

IZE_INDUSTRIES BAUER 减速机 BS04-63U/DU04LA4-E/E003B7/SP 26157777-4

IZE_INDUSTRIES BAUER 减速机 BS04-64U/P04LA10-ZW

IZE_INDUSTRIES BAUER 减速机 BS04-71V/D06LA4 NO. Z26282901-1

IZE_INDUSTRIES BAUER 减速机 BS04-74V/DV04LA4 26510654-19

IZE_INDUSTRIES BAUER 减速机 BS06-34V/D05LA4-TF-D/SP

IZE_INDUSTRIES BAUER 减速机 BS06-34V/D07LA4

IZE_INDUSTRIES	BAUER 减速机	BS06-34V/D07LA4
IZE_INDUSTRIES	BAUER 减速机	BS06-34V/D07LA4 0.37KW 380V 4P
IZE_INDUSTRIES	BAUER 减速机	BS06-34V/D07LA4 NO. Z26445544-10 0.37KW
IZE_INDUSTRIES	BAUER 减速机	BS06-34V/D08MA4-TF-D/SP
IZE_INDUSTRIES	BAUER 减速机	BS06-44V/D08MA4W/C1-SP NO:Z 26417824-2
IZE_INDUSTRIES	BAUER 减速机	BS06-44V/D08MA4W/C2-SP
IZE_INDUSTRIES	BAUER 减速机	BS06-44V/D08MA4W/C2-SP
IZE_INDUSTRIES	BAUER 减速机	BS06-54HL/D08MA4-TF-D-K307 25710623-1
IZE_INDUSTRIES	BAUER 减速机	BS06-640/D07LA4
IZE_INDUSTRIES	BAUER 减速机	BS06-64U/DV04LA4-ST
IZE_INDUSTRIES	BAUER 减速机	BS06-74V/D05LA4/SP
IZE_INDUSTRIES	BAUER 减速机	BS06-74V/D05LA4/SP Z25955601-28
IZE_INDUSTRIES	BAUER 减速机	BS10Z-21V/D06LA8/SP 26107311-18
IZE_INDUSTRIES	BAUER 减速机	BS10Z-74VH/DV05LA4
IZE_INDUSTRIES	BAUER 减速机	BS10Z-74VH/DV05LA4 (1944304-7, A/170F7051)
IZE_INDUSTRIES	BAUER 减速机	BS20-54VLDHE99LA4TF/C2-SF Z25942163-1
IZE_INDUSTRIES	BAUER 减速机	BS30-11/DSE09XA4/SP 2.2KW
IZE_INDUSTRIES	BAUER 减速机	BS30Z-34V/D06LA4-TH-S/E003B9HA/SP

BM 系列单轨减速机-特点

额定功率高达 0.55 千瓦。

扭矩从 90Nm

径向力达 6.500 N

多功能的安装方式

完全封闭，密封防尘和喷水

15000 小时后润滑更换

低噪声传动

电源连接 110 ... 690V, 50 / 60Hz

外壳 IP65（标准），IP66（可选）

连接标准与 CAGECLAMP®

附加功能：

连接插头连接器。

CE 标志

CSA, UL, ATEX, GOST, CCC, ISO9001, ISO14001, OHSAS18001

根据 EN 60034 的电机

腐蚀保护

COR01, COR02, COR03

整个产品的空心轴尺寸甚至是最小的尺寸，易于成本有效地应用。

爱泽工业 (IZE_INDUSTRIES BAUER) 特价经销、常用备件型号：

IZE_INDUSTRIES BAUER 减速机 BM2-10-40

电机安装附件

制动器

编码器系统

增量型编码器

绝对值型编码器

模块化电机系统

如需更多 [BAUER 电机附件](#) 选型资料或样本，请随时联系爱泽工业（86-21-3535 0722），或者访问网站 www.ize-industries.com，我们将尽全力解决您的问题。

爱泽工业 (IZE_INDUSTRIES BAUER) 特价经销、常用备件型号：



IZE_INDUSTRIES BAUER 整流块 SG3.575/1 ID NR:8073252
 IZE_INDUSTRIES BAUER 整流块 SG3.575B ID-NR:BAU2577542
 IZE_INDUSTRIES BAUER 抱闸电源模块 SG3.575A 8080101
 IZE_INDUSTRIES BAUER 电机 SG3-34/DWK812-200L-UB
 IZE_INDUSTRIES BAUER 驱动器 SR-A-G-230-004
 IZE_INDUSTRIES BAUER 制动器 Z008B5 (NO. 2022394-1 BE)
 IZE_INDUSTRIES BAUER 制动器 Z075B9 25105930-2
 IZE_INDUSTRIES BAUER 制动器 Z150A7 300NM 230DC
 IZE_INDUSTRIES BAUER 电磁抱闸 ZBB876KKC9 24VDC
 IZE_INDUSTRIES BAUER 制动器 ZKS100B7
 IZE_INDUSTRIES BAUER 制动器 ZKS100B9 BRE-NO:26181763/1
 IZE_INDUSTRIES BAUER 减速机 CFG00-215/DK84-200L 1705745-4
 IZE_INDUSTRIES BAUER 电机 DNF04LA4 2063024
 IZE_INDUSTRIES BAUER 电机 DNF04LA4/SP 26130374-9
 IZE_INDUSTRIES BAUER 电机 DNF09XA4/C3 2.2KW
 IZE_INDUSTRIES BAUER 电机 DNFPE13LA6-TF-ZW/C3-SP
 IZE_INDUSTRIES BAUER 电机 G02-10/DK74-178 1801243-1
 IZE_INDUSTRIES BAUER 电机 G02-11/DWLK812-200L-EKS008B2

IZE_INDUSTRIES	BAUER 电机	G062-10/DK64-163L	1758602-3
IZE_INDUSTRIES	BAUER 电机	G062-10/DK64-163L	M1708593-3
IZE_INDUSTRIES	BAUER 电机	G12-10/DX94-241K	1780664-01 EKK010A9
IZE_INDUSTRIES	BAUER 电机	G12-10/NPK	830-200 220771-17
IZE_INDUSTRIES	BAUER 电机	G12-21/DP1A122-283M-BR-SP,	Mot Nr. 2119786
IZE_INDUSTRIES	BAUER 电机	G23-11/DPK9167	1708470-3
IZE_INDUSTRIES	BAUER 制动器	GBR50 WS	583151-1 BET
IZE_INDUSTRIES	BAUER 整流器	MSG1. 5.	500U
IZE_INDUSTRIES	BAUER 电机	E008B8	2007072-2BE W
IZE_INDUSTRIES	BAUER 电机	E008B8	26905200/1 A/188G5215
IZE_INDUSTRIES	BAUER 马达	E2-20/DO42-141L-S	
IZE_INDUSTRIES	BAUER 马达	E2-20/DU44-114L-B	F1025705-010-2
IZE_INDUSTRIES	BAUER 马达	E2-20/DV44-114L-B	K206792-H
IZE_INDUSTRIES	BAUER 电机	PNF05LA20/EM/V	2RS 1.0KW 1827410-41
IZE_INDUSTRIES	BAUER 电机	PNF05LA20/EM/V	2RS 1.0KW 1829838-23
IZE_INDUSTRIES	BAUER 电机	PNF05LA20/EMV	1829838-23
IZE_INDUSTRIES	BAUER 制动器	ESX010A9	103VDC 0.31A
IZE_INDUSTRIES	BAUER 制动器	ESX070A7HA	

如果您有任何关于产品的相关技术咨询或者需要产品的相关技术资料与文档,请随时联系爱泽工业(86-21-3535 0722),或者访问网站 www.ize-industries.com,我们将尽全力解决您的问题。