









产品名称

液压“6 拉马” - 套装含自定心拉马爪

用于拆卸轴承、齿轮、圆盘等。

编号 845-250

系列 845-250

| 技术规格 | | 公制 | 英制 |
|---|-------|-------------|----------------|
|  | 跨度 | 75 - 250 mm | 3 - 9 7/8 inch |
|  | 深度 | 250 mm | 9 7/8 inch |
|  max. | 最大扭矩 | 40 Nm | |
|  max. | 最大负载 | 10 t | 11 US t |
|  | 重量 | 15.57 kg | |
|  x | 拉马爪数量 | 2/3 | 2/3 |



技术



液压

具有液压功能的拉马。



自动夹紧

拉马爪自动夹紧并位于中间。



配件

| 编号 | 产品名称 |
|---------|-----------------|
| 800-050 | 延长杆用于液压主轴 |
| 800-100 | 延长杆用于液压主轴 |
| 800-150 | 延长杆用于液压主轴 |
| 844-200 | 拉马爪（单个） |
| 844-250 | 拉马爪（单个） |
| 844-251 | 拉马爪（单个） |
| 800 | 短液压主轴。 |
| 844-020 | 螺纹刷用于拉马 844和845 |
| 845-004 | 两爪和三爪结合横梁。 |

附件

| 编号 | 产品名称 |
|----------|----------|
| 8-HP-100 | 长液压主轴带手柄 |



内容

| 编号 | 产品名称 |
|---------|---------------------|
| 844-3-B | 通用两爪拉马带短液压主轴和自定心拉马爪 |
| 844-4-B | 通用两爪拉马带短液压主轴和自定心拉马爪 |
| 844-5-B | 通用两爪拉马带短液压主轴和自定心拉马爪 |
| 845-3-B | 通用三爪拉马带短液压主轴和自定心拉马爪 |
| 845-4-B | 通用三爪拉马带短液压主轴和自定心拉马爪 |